

张掖市生态环境局肃南分局文件

张环肃发〔2021〕4号

张掖市生态环境局肃南分局 关于2020年12月城区生活垃圾 填埋场监测结果的公告

根据《环境保护部办公厅关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）的要求，现将2020年12月城区生活垃圾填埋场监测结果予以公告。

附件：2020年12月城区生活垃圾填埋场监测结果统计表

张掖市生态环境局肃南分局

2021年1月4日



附件：

2020年12月肃南县城生活区生活垃圾填埋场监测结果

表 1-1 无组织废气检测结果汇总表

单位：mg/m³

采样点位及名称	检测项目	采样日期	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况
上风向 1# 厂界西北侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.7	10:30	ZYMJ20201207-FQ01-001	0.086	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ01-002	0.116	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ01-003	0.087	≤1.0	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ01-004	0.086	≤1.0	达标
	硫化氢		10:30	ZYMJ20201207-FQ01-001	0.001	≤0.06	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ01-002	0.001	≤0.06	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ01-003	0.001	≤0.06	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ01-004	0.001	≤0.06	达标
	氨		10:30	ZYMJ20201207-FQ01-001	0.154	≤1.5	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ01-002	0.146	≤1.5	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ01-003	0.153	≤1.5	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ01-004	0.157	≤1.5	达标
	臭气浓度 (无量纲)		10:30	ZYMJ20201207-FQ01-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ01-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ01-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ01-004	<10	≤20	达标
上风向 1# 厂界西北侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.8	10:30	ZYMJ20201208-FQ01-001	0.086	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ01-002	0.115	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ01-003	0.086	≤1.0	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ01-004	0.086	≤1.0	达标
	硫化氢		10:30	ZYMJ20201208-FQ01-001	0.001	≤0.06	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ01-002	0.001	≤0.06	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ01-003	0.001	≤0.06	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ01-004	0.002	≤0.06	达标
	氨		10:30	ZYMJ20201208-FQ01-001	0.150	≤1.5	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ01-002	0.157	≤1.5	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ01-003	0.154	≤1.5	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ01-004	0.159	≤1.5	达标
	臭气浓度 (无量纲)		10:30	ZYMJ20201208-FQ01-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ01-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ01-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ01-004	<10	≤20	达标
下风向 1# 厂界东南侧边界高	TSP	2020.12.7	10:30	ZYMJ20201207-FQ02-001	0.115	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ02-002	0.145	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ02-003	0.116	≤1.0	达标

采样点位及名称	检测项目	采样日期	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况		
1.5 米处	硫化氢		16:30	ZYMJ20201207-FQ02-004	0.086	≤1.0	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ02-001	0.002	≤0.06	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ02-002	0.001	≤0.06	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ02-003	0.001	≤0.06	达标		
	氨		16:30	ZYMJ20201207-FQ02-004	0.002	≤0.06	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ02-001	0.160	≤1.5	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ02-002	0.152	≤1.5	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ02-003	0.159	≤1.5	达标		
	臭气浓度 (无量纲)		16:30	ZYMJ20201207-FQ02-004	0.163	≤1.5	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ02-001	<10	≤20	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ02-002	<10	≤20	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ02-003	<10	≤20	达标		
下风向 1# 厂界东南 侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.8	16:30	ZYMJ20201207-FQ02-004	<10	≤20	达标		
			10:30	ZYMJ20201208-FQ02-001	0.114	≤1.0	达标		
			12:30	ZYMJ20201208-FQ02-002	0.115	≤1.0	达标		
			14:30	ZYMJ20201208-FQ02-003	0.144	≤1.0	达标		
	硫化氢		16:30	ZYMJ20201208-FQ02-004	0.086	≤1.0	达标		
			10:30	ZYMJ20201208-FQ02-001	0.001	≤0.06	达标		
			12:30	ZYMJ20201208-FQ02-002	0.001	≤0.06	达标		
			14:30	ZYMJ20201208-FQ02-003	0.001	≤0.06	达标		
	氨		16:30	ZYMJ20201208-FQ02-004	0.002	≤0.06	达标		
			10:30	ZYMJ20201208-FQ02-001	0.156	≤1.5	达标		
			12:30	ZYMJ20201208-FQ02-002	0.165	≤1.5	达标		
			14:30	ZYMJ20201208-FQ02-003	0.160	≤1.5	达标		
	臭气浓度 (无量纲)		16:30	ZYMJ20201208-FQ02-004	0.168	≤1.5	达标		
			10:30	ZYMJ20201208-FQ02-001	<10	≤20	达标		
			12:30	ZYMJ20201208-FQ02-002	<10	≤20	达标		
			14:30	ZYMJ20201208-FQ02-003	<10	≤20	达标		
下风向 2# 厂界东南 侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.7	16:30	ZYMJ20201208-FQ02-004	<10	≤20	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ03-001	0.115	≤1.0	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ03-002	0.145	≤1.0	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ03-003	0.145	≤1.0	达标		
	硫化氢		16:30	ZYMJ20201207-FQ03-004	0.115	≤1.0	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ03-001	0.002	≤0.06	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ03-002	0.002	≤0.06	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ03-003	0.002	≤0.06	达标		
	氨		16:30	ZYMJ20201207-FQ03-004	0.003	≤0.06	达标		
			10:30	ZYMJ20201207-FQ03-001	0.165	≤1.5	达标		
			12:30	ZYMJ20201207-FQ03-002	0.164	≤1.5	达标		
			14:30	ZYMJ20201207-FQ03-003	0.174	≤1.5	达标		
					16:30	ZYMJ20201207-FQ03-004	0.178	≤1.5	达标

采样点位及名称	检测项目	采样日期	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况
	臭气浓度 (无量纲)		10:30	ZYMJ20201207-FQ03-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ03-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ03-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ03-004	<10	≤20	达标
下风向 2# 厂界东南 侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.8	10:30	ZYMJ20201208-FQ03-001	0.086	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ03-002	0.115	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ03-003	0.115	≤1.0	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ03-004	0.086	≤1.0	达标
	硫化氢		10:30	ZYMJ20201208-FQ03-001	0.002	≤0.06	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ03-002	0.001	≤0.06	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ03-003	0.002	≤0.06	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ03-004	0.002	≤0.06	达标
	氨		10:30	ZYMJ20201208-FQ03-001	0.170	≤1.5	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ03-002	0.177	≤1.5	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ03-003	0.169	≤1.5	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ03-004	0.180	≤1.5	达标
	臭气浓度 (无量纲)		10:30	ZYMJ20201208-FQ03-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ03-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ03-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ03-004	<10	≤20	达标
下风向 3# 厂界东南 侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.7	10:30	ZYMJ20201207-FQ04-001	0.115	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ04-002	0.116	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ04-003	0.116	≤1.0	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ04-004	0.086	≤1.0	达标
	硫化氢		10:30	ZYMJ20201207-FQ04-001	0.001	≤0.06	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ04-002	0.001	≤0.06	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ04-003	0.001	≤0.06	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ04-004	0.002	≤0.06	达标
	氨		10:30	ZYMJ20201207-FQ04-001	0.162	≤1.5	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ04-002	0.158	≤1.5	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ04-003	0.156	≤1.5	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ04-004	0.166	≤1.5	达标
	臭气浓度 (无量纲)		10:30	ZYMJ20201207-FQ04-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201207-FQ04-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201207-FQ04-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201207-FQ04-004	<10	≤20	达标
下风向 3# 厂界东南 侧边界高 1.5 米处	TSP	2020.12.8	10:30	ZYMJ20201208-FQ04-001	0.143	≤1.0	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ04-002	0.115	≤1.0	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ04-003	0.115	≤1.0	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ04-004	0.114	≤1.0	达标
	硫化氢		10:30	ZYMJ20201208-FQ04-001	0.001	≤0.06	达标

采样点位及名称	检测项目	采样日期	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况
	氨		12:30	ZYMJ20201208-FQ04-002	0.001	≤0.06	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ04-003	0.001	≤0.06	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ04-004	0.002	≤0.06	达标
			10:30	ZYMJ20201208-FQ04-001	0.165	≤1.5	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ04-002	0.160	≤1.5	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ04-003	0.169	≤1.5	达标
	臭气浓度 (无量纲)		16:30	ZYMJ20201208-FQ04-004	0.162	≤1.5	达标
			10:30	ZYMJ20201208-FQ04-001	<10	≤20	达标
			12:30	ZYMJ20201208-FQ04-002	<10	≤20	达标
			14:30	ZYMJ20201208-FQ04-003	<10	≤20	达标
			16:30	ZYMJ20201208-FQ04-004	<10	≤20	达标

备注：TSP 评价标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2；

其余项目评价标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准。

表 1-2 废水检测结果汇总表

检测项目	单位	检测结果				标准限值	达标情况
		ZYMJ20201207-FS03-001	ZYMJ20201207-FS03-002	ZYMJ20201207-FS03-003	ZYMJ20201207-FS03-004		
色度	倍	25	25	25	25	/	/
化学需氧量	mg/L	1.44×10 ³	1.48×10 ³	1.41×10 ³	1.46×10 ³	/	/
五日生化需氧量	mg/L	641	657	665	649	/	/
悬浮物	mg/L	40	50	40	50	/	/
氨氮	mg/L	541	548	524	532	/	/
总氮	mg/L	712	745	689	725	/	/
总磷	mg/L	2.53	2.42	2.58	2.56	/	/
总铅	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	/	/
总镉	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.07	/	/
总汞	mg/L	0.00054	0.00058	0.00070	0.00062	/	/
总砷	mg/L	0.0380	0.0400	0.0440	0.0420	/	/
总铬	mg/L	0.03	0.03	0.03L	0.03L	/	/
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	/	/
粪大肠菌群	MPN/L	60	90	70	70	/	/

备注：检测结果一栏中：检出限值+“L”表示小于检出限即未检出；

垃圾渗滤液用于回喷降尘，不外排，故不予评价。

表 1-3 噪声检测结果表

单位: dB

(A)

点位编号名称	检测日期	检测时段	检测时间	检测结果	标准限值	达标情况
1# 厂界东侧外 1 米, 高 1.2 米处	2020.12.7	昼间	15:30	33.5	≤60	达标
		夜间	22:44	27.3	≤50	达标
	2020.12.8	昼间	10:15	34.3	≤60	达标
		夜间	22:35	28.2	≤50	达标
2# 厂界南侧外 1 米, 高 1.2 米处	2020.12.7	昼间	15:34	34.0	≤60	达标
		夜间	22:50	28.0	≤50	达标
	2020.12.8	昼间	10:21	34.8	≤60	达标
		夜间	22:41	28.5	≤50	达标
3# 厂界西侧外 1 米, 高 1.2 米处	2020.12.7	昼间	15:40	33.8	≤60	达标
		夜间	22:56	28.4	≤50	达标
	2020.12.8	昼间	10:26	35.0	≤60	达标
		夜间	22:47	27.9	≤50	达标
4# 厂界北侧外 1 米, 高 1.2 米处	2020.12.7	昼间	15:46	34.2	≤60	达标
		夜间	23:04	28.6	≤50	达标
	2020.12.8	昼间	10:33	34.4	≤60	达标
		夜间	22:55	28.1	≤50	达标

备注: 评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。

公开属性: 主动公开

张掖市生态环境局肃南分局

2021 年 1 月 4 日印发